



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬೆಂಗಳೂರು



ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ : 28-10-2025

ತುಮಕುರು(ಕರ್ನಾಟಕ) ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ - ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ :2025-10-28 (ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳ 8:30 IST ವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಹವಾಮಾನ ಅಂಶ	2025-10-29	2025-10-30	2025-10-31	2025-11-01	2025-11-02
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ.)	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ (ಡಿ.ಸೆಂ.)	26.0	27.0	28.0	28.0	28.0
ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ (ಡಿ.ಸೆಂ.)	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0
ಆರ್ದ್ರತೆ I (%)	89	90	91	91	90
ಆರ್ದ್ರತೆ II (%)	72	71	70	71	72
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ಘಂ)	10	8	8	6	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	249	225	208	214	237
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಆರ್ದ್ರಾ)	7	5	6	5	5
ಎಚ್ಚರಿಕೆ	ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ	ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ	ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ	ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ	ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ

ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ:

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 1 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 26-28.0 ಡಿ.ಸೆಂ. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 20-21.0 ಡಿ.ಸೆಂ. ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 89-91 ಇದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೇ 70-72 ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 6-10 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (ಮತ್ತಿನ ದಿನ 08:30 IST ತನಕ ಮಾನ್ಯ):

ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ

ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಗ್ರೋಮೆಟ್ ಸಲಹೆಗಳು:

ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ಕಾಲವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ:

ಬೆಳೆ	ಬೆಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ
ಪಾರಿವಾಳ ಪೀ (ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಮ್ / ಅರ್ಹ)	ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತೋಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಮೋಹಕ ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಇಂಡಾಕ್ಸಾಕ್ಸಾರ್ಬ್ 14.5 ಎಸ್.ಸಿ 0.5 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆನೋಸಾಡ್ 45 ಎಸ್.ಸಿ 0.15 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.
ಬೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮ್	ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು ಜೆ.ಜಿ. 11, ಜಾಕಿ 9218. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗಾಂ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಹಾಗೂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೀವಾಣುಗಳಿಂದ ಲೇಪಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು.
ಫೀಲ್ಡ್ ಪಿಇಎ	ಅವರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರೊಪೆನೊಫಾಸ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.

ಜಾನುವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ:

ಜಾನುವಾರು	ಜಾನುವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ
ಹಸು	ಎಲ್ಲಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕು (ತುಂಬು ಗರ್ಭದರಿಸಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಬಾರದು).

ಕೋಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ:

ಕೋಳಿ	ಕೋಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ
ಚಿಕ್ಕ	ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೋಳಿಶೆಡ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಘಟಕಗಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಶಾಖಗಳ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ):

ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ):

ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನ ಸಲಹಾ ಇಲ್ಲ

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>