# ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003

ದಿನಾಂಕ: 28–10–2025

## ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

**ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (29–10–2025 ರಿಂದ 02–11–2025)**

| Parameters | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 02.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ($^0$ಸೆ) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ($^0$ಸೆ) | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 72 | 73 | 74 | 75 | 74 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ) | 241 | 225 | 191 | 117 | 27 |

**ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ**

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 29–10–2025 ರಿಂದ 02–11–2025 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 32°C. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 19–20°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 89-93% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 72–75% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 4–6 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

**SMS ಸಲಹೆ**

ತುಂತುರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ; ರೈತರು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು, ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಣ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

**ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು**

- ✓ ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್–7, ಇಂಡಾಫ್–9, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್–301, ಜಿ.ಪಿ.ಯು–45
- ✓ ಹಿಂಗಾರಿ ಜೋಳ (1–2ನೇ ವಾರ): ಎಂ–35–1, ಮೂಗುತಿ (5–4–1), ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್–10
- ✓ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇವ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–14–5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–14–138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–15–84
- ✓ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್
- ✓ ಅವರೆ: ಹೆಚ್.ಎ–3, ಹೆಚ್.ಎ–4, ಹೆಚ್.ಎ–5
- ✓ ಕಡಲೆ (3–4ನೇ ವಾರ): ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ–1, ಜೆ.ಜಿ–11, ವಿಶಾಲ್, ಕೆ.ಎ.ಕೆ–2
- ✓ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್–41, 90, 44, 53, 78, 85
- ✓ ಸೋಯಾ ಅವರೆ (ನೀರಾವರಿ): ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್–2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್–23
- ✓ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು: ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್–1, ನಂ.71, ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್–2
- ✓ ಕುಸುಬೆ: ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ–1, ಎನ್.ಎ.ಆರ್.ಐ–6, ಎ–2
- ✓ ಕಬ್ಬು: ಸಿ.ಒ–62175, ಸಿ.ಒ–86032, ಸಿ.ಒ–8371 (ಭೀಮ), ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಸಿ–99463 (ವಿಶಾಲ್), ವಿ.ಸಿ.ಎಫ್–0517 (ಬಾಹುಬಲಿ), ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಸಿ–

18061, ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಸಿ–16062

- ✓ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮಾಟೊ,ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,
- ✓ ಹೂಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸು, ಎಲೆ ಕೋಸು
- ✓ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು: ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್–3
- ✓ ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್ಎಫ್ಸಿ–09–01, ಎಮ್ಎಫ್ಸಿ–09–03, ಎಮ್ಎಫ್ಸಿ–08–14;
- ✓ ಓಟ್ಸ್ (ತೋಕೆ ಗೋಧಿ): ಓಎಸ್–6. ಆರ್ಓ 11–1
  ಬಾಜ್ರಾ–ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್–342

## ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

| ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ | ಸಲಹಾ |
|---|---|

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

- ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತ, ಕಾಫಿ, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅಡಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಳೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಣ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಾಳೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ.
- ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮರುವಿಕೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ಬೇರು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- • ನಂತರ ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.

| ಬೆಳೆ | ಹಂತ | ಸಲಹೆ |
|---|---|---|
| ಕಾಫಿ | ಸಸ್ಯಕ / ಆರಂಭಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ | ಬೆರ್ರಿ ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ; ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. |
| ಮೆಣಸು | ಸಸ್ಯಕ / ಹತ್ತುವುದು | ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪೊದೆ/ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ; ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಎಲೆಗಳ ಕಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ; ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ವಯವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿ. |
| ಏಲಕ್ಕಿ | ಸಸ್ಯಕ | ನೆರಳು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ; ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. |
| ಭತ್ತ | ತೆಂಡೆ ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಿಂದ ಹೂಗೊಂಚಲು ಆರಂಭದ ಹಂತ | ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು (2–3 ಸೆಂ.ಮೀ) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಕೀಟ/ರೋಗ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. |
| ತರಕಾರಿಗಳು | ಹೂಬಿಡುವುದು / ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವುದು | ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ; ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರೌಢ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. |
| ಶುಂಠಿ | ಸಸ್ಯಕ / ಬೇರುಕಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಎತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಬೇರುಕಾಂಡ ಕೊಳೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಗಾಳಿ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೆರಳು ಒದಗಿಸಿ. |
| ಅಡಿಕೆ | ಸಸ್ಯಕ | ಎಳೆಯ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ; ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ಸಸ್ಯಕ / ಗೊಂಚಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ವಸತಿಗೃಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಲವಾದ ಆಸರೆ ಒದಗಿಸಿ; ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ; ಗೊಂಚಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಪೊಟ್ಯಾಶ್–ಭರಿತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. |

| ವಿಭಾಗ | ಸಲಹೆ |
|---|---|
| ಪಶುಗಳು | – ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛ, ಒಣ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.<br>– ಗೊರಸು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>– ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. |
| ಕೋಳಿ | – ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.<br>– ರೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>– ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. |

## ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

### ಮಡಿಕೇರಿ

| Parameter | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 02.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ) | 22.7 | 23.4 | 24.9 | 25.6 | 25.8 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ) | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 17.2 | 16.2 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 92.7 | 94.2 | 92.7 | 94 | 91.6 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 71.4 | 66 | 56.7 | 51.5 | 47.9 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 5 | 5.4 | 2.5 | 0.5 | 1.3 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ) | 239.7 | 233.1 | 225 | 225 | 326.3 |

### ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

| Parameter | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 02.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ) | 23.2 | 24.1 | 25.4 | 25.8 | 25.4 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ) | 18.2 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 15.9 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 92.6 | 93 | 93.4 | 93.6 | 91.4 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 67.3 | 63.5 | 56 | 51.3 | 48.4 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 5.9 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ) | 259.4 | 252.9 | 206.5 | 90 | 251.6 |

### ವಿರಾಜಪೇಟೆ

| Parameter | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 02.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ) | 23.5 | 24.2 | 25.7 | 26.4 | 27 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ) | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 17.2 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 95.5 | 94.9 | 93 | 93.9 | 92.2 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 68.8 | 65.1 | 58.4 | 52.7 | 49 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 3.4 | 4.1 | 1 | 1.5 | 2.6 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ) | 238 | 217.8 | 225 | 45 | 15.9 |

- ರೈತರು "ದಾಮಿನಿ" ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ "ಮೌಸಮ್" ಮತ್ತು"ಮೇಘದೂತ್" ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ॥. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. **08212591267/ 9535345814** ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

वास्तविक वर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
**Realized Rainfall and Extended Range Forecast**
(वर्षाऔरतापमान)
**(Rainfall and Temperature)**

**Realized Rainfall**

**(09thto 22ndOctober,2025)**







**Extended Range Forecast System**

**Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC-22ndOctober,2025)**

**(24thOctoberto 06th November, 2025)**







- **Week 1(24.10.2025 to 30.10.2025):** Rainfall is likely to be above normal over West coast, West India, Central India, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, many parts of East India and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura region.
- **Week 2 (31.10.2025 to 06.11.2025):** Rainfall is likely to be above normal over North East India, Gujarat and Gangetic West Bengal.

**Maximum and Minimum temperature anomaly (˚C) forecast**
**for the next 2 weeks (IC- 22nd October,2025)**
**(24th October to 06th November, 2025)**




**Maximum Temperature (Tmax)**

- **Week 1 (24.10.2025 to 30.10.2025):**Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, East India, Chhattisgarh and Assam.
- **Week 2 (31.10.2025 to 06.11.2025):** Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, Bihar, Chhattisgarh, Coastal Andhra Pradesh, Tamil Nadu and South Karnataka.




**Minimum Temperature (Tmin)**

- **Week 1 (24.10.2025 to 30.10.2025):**Minimum temperature is likely to be above normal over Central India, North East India, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Rayalaseema, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Gangetic West Bengal and some parts of Odisha.
- **Week 2 (31.10.2025 to 06.11.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over many parts of North West India. However, it is likely to be above normal over North East India, Bihar, East Uttar Pradesh, South Karnataka, Himachal Pradesh, Uttarakhand and some parts of Jammu & Kashmir.