

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 12-12-2025

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (13-12-2025 ರಿಂದ 17-12-2025)

Parameters	13.12.2025	14.12.2025	15.12.2025	16.12.2025	17.12.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	30	30	29	30	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	12	11	11	12	12
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	1	2	0	0	2
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	65	64	65	68	67
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	34	36	35	34	33
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	4	6	6	6	4
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	65	65	69	63	66

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13-12-2025 ರಿಂದ 17-12-2025 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 29-30°C. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 11-12°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 64-68% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 33-36 % ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 4-6 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಂಜೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಹೊಲ ಬೆಳೆಗಳು, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

- ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ:** ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-99, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-44, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-53, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-78, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-85 (ನೀರಾವರಿ).
- ಸೋಯಾ ಅವರೆ** (ನೀರಾವರಿ); 82-79, ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್-23.
- ಎಳ್ಳು (ಹಿಂಗಾರು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ):** ಜಿ.ಟಿ, ನವಿಲೆ-1 (ತುಂಗಾ), ಟಿ.ಎಂ.ಎ-3, ಟಿ-7, ಜಿಕೆವಿಕೆಎಸ್-1
- ನೆಲಗಡಲೆ:** ಜಿಕೆವಿಕೆ -5, ಜಿಕೆವಿಕೆ-27, ಕೆಸಿಜಿ 6, ಜಿಪಿಬಿಡಿ-4, ಐ.ಸಿಜಿಎ-91114, ಟಿ.ಎಂ.ಎ-2
- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು:** ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸಲಹಾ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

ಭತ್ತ - ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ

- ಒಣ ಹವಾಮಾನವು ಕೊಯ್ಲುಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಬೆಳಗಿನ ಇಬ್ಬನಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ತೇವಾಂಶವನ್ನು 12% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಂಶಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾಫಿ - ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ

ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದವಾಗಿ ಆರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

- ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ.
- ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಕರಿಮೆಣಸು - ಬೆರ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.
- ಪೊಲು ಜೇರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
- ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
- ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಕೀಟ, ಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲು ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಎಲಕ್ಕಿ - ಕೊಯ್ಲು

- ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹವಾಮಾನ.
- ತೋಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಬಾಳೆ - ಗೊಂಚಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.
- ವಸತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಸರೆ ಒದಗಿಸಿ.
- ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಸಲಹೆ
ಭತ್ತ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	• ಬರಿಸ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. • ಬೆಳಗಿನ ನಸುಕಿನ ಶೀತ (ಜಜಿತಿ) ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲು ಥ್ರಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ. • 2-3 ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ 12% ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ. • ಎಲಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸಿ.
ಕಾಫಿ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	• ಬರಿಸ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕುವ ಕಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ಯಿರಿ. • ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿರಿ.

		• ಸಂಜೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಿ.
ಕರಿಮೇಣಸು	ಬೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	• ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿರಿ. • 'ಪೊಲ್ಲು ಹಲ್ಲು' ಕೀಟ ಮತ್ತು 'ವಿಲ್ಡ್' ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಿಸಿ. • ನೆರಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಅಡಿಕೆ	ತೊರೆ/ಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	• ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಲಘು ನೀರಾವರಿ. • ಬೇಸನ್ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. • ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬಗ್, ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೀಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ.
ತೆಂಗು	ಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	• ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿ. • ಗೊಬ್ಬರ / ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೇಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. • ರೈನಟ್ ಮೈಟ್ ಮತ್ತು ಎರಿಯನ್ ಮೈಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	• ಬರಿಸ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ. • ರೋಗಬಾಧಿತ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ. • ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್.
ಬಾಳೆ	ಮೊಳೆ / ಗುಚ್ಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	• ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ. • ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಿಡದಂತೆ ಪ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. • ಗುಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ / ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರಿ.
ಶುಂಠಿ & ಅರಿಶಿನ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	• ಬರಿಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ನೆರಳಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು	ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು	• ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ (ಖಲಾ) ತೇವ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. • ಹುಳು/ಕೀಟಗಳ (ಮೈಟ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ	ತಂಪು ಬೆಳಗಿನ ವಾತಾವರಣ	• ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಡವೆ / ಗದ್ದೆ ಬೆಡ್. • ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಚೀಲ/ಕವರ್ನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. • ಪ್ರಾಣಿ/ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಚಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ					
ಮಡಿಕೇರಿ					
Parameter	13.12.2025	14.12.2025	15.12.2025	16.12.2025	17.12.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0.6
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	27.1	27.4	27	26.5	27.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	14.1	13.6	13.2	14.2	15.2
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	2	2	3	2	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	87.9	80.7	78.2	85.9	91.8
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	25	24.7	25.6	32.9	52.5
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	6.4	6.8	6.8	6.8	6.1
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	63.4	58	58	58	61.9

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ					
Parameter	13.12.2025	14.12.2025	15.12.2025	16.12.2025	17.12.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0.4

ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	26.5	26.7	26.4	25.9	26.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	12.9	12.2	12	13.1	14.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	1	2	3	2	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	92	83.2	83.2	89.2	92.1
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	25.9	24.7	24.5	31.9	55.4
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	6.9	6.5	6.8	6.5	7.2
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	96	93.2	90	90	95.7

ವಿರಾಜಪೇಟೆ					
Parameter	13.12.2025	14.12.2025	15.12.2025	16.12.2025	17.12.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0.4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29.6	30.2	29.6	29	29.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	15.2	14.6	14.2	15.2	16.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	1	2	3	2	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86.6	78.6	79.8	82.2	88.5
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	24.7	23.4	24.4	31.7	46.9
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	9.4	9	9.1	8.8	8.6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	57.5	53.1	56.3	55	57


➤ ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನಾಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ➤ ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮ್” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನಾಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(वर्षाऔरतापमान)
(Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall
(13th to 26th November, 2025)



भारत मौसम विज्ञान विभाग
India Meteorological Department
जल मौसम विज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली
Hydromet Division, New Delhi
SUBDIVISION RAINFALL MAP
Week: 13-11-2025 to 19-11-2025





Legend
Large Excess [80% or more] Excess [20% to 59%] Normal [-19% to 19%] Deficient [-59% to -20%] Large Deficient [-69% to -89%] No Rain [-100%] No Data

NOTES:
a) Rainfall figures are based on operation data.
b) Small figures indicate actual rainfall (mm), while bold figures indicate Normal rainfall (mm).
c) Percentage Departures of rainfall are shown in brackets.



भारत मौसम विज्ञान विभाग
India Meteorological Department
जल मौसम विज्ञान प्रभाग, नई दिल्ली
Hydromet Division, New Delhi
SUBDIVISION RAINFALL MAP
Week: 20-11-2025 to 26-11-2025




Legend
Large Excess [80% or more] Excess [20% to 59%] Normal [-19% to 19%] Deficient [-59% to -20%] Large Deficient [-69% to -89%] No Rain [-100%] No Data

NOTES:
a) Rainfall figures are based on operation data.
b) Small figures indicate actual rainfall (mm), while bold figures indicate Normal rainfall (mm).
c) Percentage Departures of rainfall are shown in brackets.


Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC-26th November,2025) (28th November to 11th December, 2025)




- Week 1(28.11.2025 to 04.12.2025):** Rainfall is likely to be below normal over Kerala,Tamil Nadu, South Karnataka and Andhra Pradesh.
- Week 2 (05.12.2025 to 11.12.2025):** Rainfall is likely to be below normal over Kerala and Tamil Nadu. Rainfall activity is also likely over Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh.

Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast for the next 2 weeks (IC- 26th November,2025) (28th November to 11th December, 2025)



over North East India, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. However, it is likely to be below normal over rest of the country.

- **Week 2 (05.12.2025 to 11.12.2025):** Maximum temperature is likely to be above normal over North East India, Jammu & Kashmir, Chhattisgarh, Odisha, South Karnataka and Tamil Nadu. However, it is likely to be below normal over rest of the country.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (28.11.2025 to 04.12.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except North East India, Jammu & Kashmir and some parts of East Rajasthan.
- **Week 2 (05.12.2025 to 11.12.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except North East India and Jammu & Kashmir.