

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 02.01.2026

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (03-01-2026 ರಿಂದ 07-01-2026)

Parameters	03.01.2026	04.01.2026	05.01.2026	06.01.2026	07.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	28	29	28	29	28
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	10	10	11	11	11
ಮೋಡ (ಆರ್ಟ್ಸ್)	3	2	2	2	3
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	84	79	78	77	78
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	29	42	41	40	41
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	4	4	2	4	2
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	45	82	75	69	68

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2026 ರಿಂದ 07-01-2026 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಹಗುರ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 28-29°C. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 10-11°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 77-84% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 29-42 % ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 2-4 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಂಜೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಹೊಲ ಬೆಳೆಗಳು, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

- ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ:** ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-99, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-44, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-53, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-78, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-85 (ನೀರಾವರಿ).
- ಸೋಯಾ ಅವರೆ** (ನೀರಾವರಿ); 82-79, ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್-23.
- ಎಳ್ಳು (ಹಿಂಗಾರು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ):** ಜಿ.ಟಿ, ನವಿಲೆ-1 (ತುಂಗಾ), ಟಿ.ಎಂ.ಎ-3, ಟಿ-7, ಜಿಕೆವಿಕೆಎಸ್-1
- ನೆಲಗಡಲೆ:** ಜಿಕೆವಿಕೆ -5, ಜಿಕೆವಿಕೆ-27, ಕೆಸಿಜಿ 6, ಜಿಪಿಬಿಡಿ-4, ಐ.ಸಿಜಿಎ-91114, ಟಿ.ಎಂ.ಎ-2
- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು:** ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸಲಹಾ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

ಭತ್ತ - ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ

- ಒಣ ಹವಾಮಾನವು ಕೊಯ್ಲುಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಬೆಳಗಿನ ಇಬ್ಬರಿನ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ತೇವಾಂಶವನ್ನು 12% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಂಶಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾಫಿ - ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ

ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದವಾಗಿ ಆರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

- ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ.
- ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಕರಿಮೆಣಸು - ಬೆರಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.
- ಪೊಲು ಜೇರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
- ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
- ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಕೀಟ, ಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲು ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಏಲಕ್ಕಿ - ಕೊಯ್ಲು

- ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹವಾಮಾನ.
- ತೋಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಬಾಳೆ - ಗೊಂಚಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.
- ವಸತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಸರೆ ಒದಗಿಸಿ.
- ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಸಲಹೆ
ಭತ್ತ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸಿ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. • ಬೆಳಗಿನ ನಸುಕಿನ ಶೀತ (ಜಜಿತಿ) ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲು ಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ. • 2-3 ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ 12% ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ. • ಎಲಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸಿ.
ಕಾಫಿ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕುವ ಕಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿರಿ. • ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿರಿ.

		<ul style="list-style-type: none"> • ಸಂಜೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಿ.
ಕರಿಮೇಣಸು	ಬೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿರಿ. • 'ಪೊಲ್ಲು ಹಲ್ಲು' ಕೀಟ ಮತ್ತು 'ವಿಲ್ಡ್' ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಿಸಿ. • ನೆರಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಅಡಿಕೆ	ತೊರೆ/ಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಲಘು ನೀರಾವರಿ. • ಬೇಸನ್ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. • ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬಗ್, ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೀಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ.
ತೆಂಗು	ಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿ. • ಗೊಬ್ಬರ / ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೇಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. • ರೈನಟ್ ಮೈಟ್ ಮತ್ತು ಎರಿಯನ್ ಮೈಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ. • ರೋಗಬಾಧಿತ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ. • ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್.
ಬಾಳೆ	ಮೊಳೆ / ಗುಚ್ಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ. • ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಿಡದಂತೆ ಪ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. • ಗುಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ / ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರಿ.
ಶುಂಠಿ & ಅರಿಶಿನ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ನೆರಳಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು	ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು	<ul style="list-style-type: none"> • ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ (ಖಲಾ) ತೇವ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. • ಹುಳು/ಕೀಟಗಳ (ಮೈಟ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ	ತಂಪು ಬೆಳಗಿನ ವಾತಾವರಣ	<ul style="list-style-type: none"> • ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಡವೆ / ಗದ್ದೆ ಬೆಡ್. • ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಚೀಲ/ಕವರ್ನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. • ಪ್ರಾಣಿ/ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಚಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ					
ಮಡಿಕೇರಿ					
Parameter	03.01.2026	04.01.2026	05.01.2026	06.01.2026	07.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2.2	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	26.7	27.5	27.7	27.2	27.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	16.2	16.6	15.7	15.1	15
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	3	3	0	1	3
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	98.1	95.6	87	81.6	84.4
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	50.6	40.4	29.2	25.2	28.3
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	1.9	5.8	6.9	7.9	8.3
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	68.2	93.6	84	90	87.5

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ					
Parameter	03.01.2026	04.01.2026	05.01.2026	06.01.2026	07.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2.7	0	0	0	0



ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	24.9	26.5	26.2	25.8	26.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	15.2	15.5	14.5	13.2	13.5
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	2	2	0	0	2
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	99.2	99.4	94.1	93.2	91.4
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	60.6	43.6	31.8	29	36.6
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	5.8	7.2	9	8.6	9
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	82.9	95.7	85.4	90	87.7

ವಿರಾಜಪೇಟೆ					
Parameter	03.01.2026	04.01.2026	05.01.2026	06.01.2026	07.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	26.9	28.1	28.5	27.8	27.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	17	16.8	16.4	15.8	15.8
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	2	3	0	1	3
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	97.5	94.2	84.4	79.3	81.3
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	51	39.4	28.4	24.5	27.7
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	3.4	5.6	7.4	8.2	8.7
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	32	50.2	50.9	52.1	51.7

<p>➤ ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನಾಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.</p> <p>➤ ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮ್” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನಾಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p> <p style="text-align: right;">ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು</p>



वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(वर्षाऔरतापमान)
(Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall
(18th to 31st December, 2025)



Extended Range Forecast System

**Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC-31stDecember,2025)
 (02nd to 15th January,2026)**




- **Week 1(02.01.2025 to 08.01.2026):** Rainfall is likely over Jammu & Kashmir, Arunachal Pradesh, Keralaand Tamil Nadu.
- **Week 2 (09.01.2025 to 15.01.2026):** Rainfall is likely over Andaman & Nicobar Islands, Kerala and Tamil Nadu.

**Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
 for the next 2 weeks (IC- 31stDecember,2025)
 (02nd to 15th January, 2026)**

MME forecast Tmax anomaly (Deg C)

(Week1: 02Jan–08Jan)

(Week2: 09Jan–15Jan)




Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (02.01.2025 to 08.01.2026):**Maximum temperature is likely to be above normal over Jammu & Kashmir, Chhattisgarh, Odisha, some parts of Saurashtra & Kutch, Tamil Nadu and South Karnataka. However, it is likely to be below normal over many parts of North West India, Central India, West India, East & North East India and South India.
- **Week 2 (09.01.2025 to 15.01.2026):**Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, Chhattisgarh, Odisha, Arunachal Pradesh, some parts of Assam, Saurashtra & Kutch and South Karnataka. However, it is likely to be below normal over Uttar Pradesh, Haryana, many parts of Central India, West India, East India, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura (NMMT) region and South India.

MME forecast Tmin anomaly (Deg C)

(Week1: 02Jan–08Jan)

(Week2: 09Jan–15Jan)



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (02.01.2025 to 08.01.2026):**Minimum temperature is likely to be below normal over East India, Central India, many parts of North West India, Maharashtra, Coastal Andhra Pradesh, Telangana and Kerala. However, it is likely to be above normal over Jammu & Kashmir, East Rajasthan, Gujarat, South Karnataka, Rayalaseema, many parts of North East India and Tamil Nadu.

- **Week 2 (09.01.2025 to 15.01.2026):** Minimum temperature is likely to be below normal overmost parts of the country except Jammu & Kashmir, Saurashtra & Kutch, some parts of Himachal Pradesh, Nagaland Manipur Mizoram & Tripura (NMMT) region and South Karnataka.