

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 09.01.2026

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (10-01-2026 ರಿಂದ 14-01-2026)

Parameters	10.01.2026	11.01.2026	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	29	29	28	29	29
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	12	11	12	11	12
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	4	4	4	4	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	73	74	75	74	73
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	33	35	36	37	36
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	4	6	4	6	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	71	65	76	72	72

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 10-01-2026 ರಿಂದ 14-01-2026 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 28-29°C. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 11-12°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 73-75% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 33-37 % ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 4-6 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಂಜೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಹೊಲ ಬೆಳೆಗಳು, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

- ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್-5, ಇಂಡಾಫ್-9, ಜಿ.ಪಿ.ಯು-26,
- ಜಿ.ಪಿ.ಯು.-45, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.-48, ಎಂ.ಎಲ್-365
- ಭತ್ತ: ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್-99
- ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಜೋಳ: ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-5, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್--9, ಸಿ.ಎಸ್.ಎ-4
- ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-15-84
- ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್
- ನವಣೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಫ್-3
- ಸಾಮೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-6
- ಬರಗು: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಪಿ-28, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಪಿ32
- ಸಾಮೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್.-6, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-11

- ಹೆಸರು: ಪಿ.ಎಸ್-16, ಪೂಸಾ ಬೈಸಾಕಿ, ಪಿ.ಡಿ.ಎಂ-84-178, ಕೆ.ಕೆ.ಎಂ.3
- ಉದ್ದ: ಕರಗಾಂವ್-3, ಟ-9, ರಶ್ಮಿ (ಎಲ್.ಬಿ.ಜಿ.-625), ಎಲ್.ಬಿ.ಜಿ.-791 (ಸುರಕ್ಷ) —
- ಅಲಸಂದೆ: ಸಿ-152, ಟಿ.ವಿ.ಎಕ್ಸ್-944-02-ಇ, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.-1, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.-2, ಕೆ.ಎಂ.-9, ಕೆ.ಎಂ.-5, ಕೆ.ಸಿ.-8 (ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.-11), ಪಿಜಿಸಿ.ಪಿ.-6, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.-12
- ನೆಲಗಡಲೆ: ಜಿ.ಕೆ.ಎ.ಕೆ.-5, ಜಿ.ಕೆ.ಎ.ಕೆ.-27, ಜಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4, ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ-6 (ಚಿ0ತಾಮಣಿ-6), ಐ.ಸಿ.ಜಿ.ಎ.-91114, ಟಿ.ಎಂ.ವಿ.-2
- ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.-41, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.-90, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.-44, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.-53,
- ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.-78, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.-85 (ನೀರಾವರಿ)
- ಸೋಯಾ ಅವರೆ (ನೀರಾವರಿ): ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್.-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.-23
- ಎಳ್ಳು: (ಹಿ0ಗಾರು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ): ಜಿ.ಟಿ.-1, ನವಿಲೆ-1 (ತುಂಗಾ), ಟಿ.ಎಂ.ವಿ.-3, ಟಿ-9, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ.ಎಸ್.-1
- ಕಬ್ಬು: ಸಿ.ಒ-86032, ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಸಿ-18061, ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಸಿ-16061
- **ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು:** ಟೊಮಾಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆ, ಮೂಲಂಗಿ. ಬೆಂಡೆ, ತಿಂಗಳ ಅವರೆ, ಬಾಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ
- **ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು:**
- ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್-3
- ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್‌ಎಫ್‌ಸಿ-09-01, ಎಮ್‌ಎಫ್‌ಸಿ-08-14
- ಬಾಚ್ರಾ-ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್-346

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ	ಸಲಹಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:	
ಭತ್ತ - ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ <ul style="list-style-type: none"> • ಒಣ ಹವಾಮಾನವು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. • ಬೆಳಗಿನ ಇಬ್ಬರಿನ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. • ತೇವಾಂಶವನ್ನು 12% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. <p>ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಂಶಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>	
ಕಾಫಿ - ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ <p>ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದವಾಗಿ ಆರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. • ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. 	
ಕರಿಮೆಣಸು - ಬೆರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ <ul style="list-style-type: none"> • ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. • ಪೊಲು ಜೀರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. • ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 	
ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ <ul style="list-style-type: none"> • ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. • ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಕೀಟ, ಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲು ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 	
ಎಲಕ್ಕಿ - ಕೊಯ್ಲು <ul style="list-style-type: none"> • ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹವಾಮಾನ. 	

- ತೋಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಬಾಳೆ - ಗೊಂಚಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.
- ವಸತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಸರೆ ಒದಗಿಸಿ.
- • ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಸಲಹೆ
ಭತ್ತ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. • ಬೆಳಗಿನ ನಸುಕಿನ ಶೀತ (ಜಜಿಜಿ) ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲು ಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ. • 2-3 ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ 12% ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ. • ಎಲಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸಿ.
ಕಾಫಿ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕುವ ಕಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ಪಿರಿ. • ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿರಿ. • ಸಂಜೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಿ.
ಕರಿಮೆಣಸು	ಬೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿರಿ. • 'ಪೊಲ್ಲು ಹಲ್ಲು' ಕೀಟ ಮತ್ತು 'ವಿಲ್ಡ್' ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಿಸಿ. • ನೆರಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಅಡಿಕೆ	ತೊರೆ/ಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಲಘು ನೀರಾವರಿ. • ಬೇಸನ್ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. • ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬಗ್, ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೀಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ.
ತೆಂಗು	ಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿ. • ಗೊಬ್ಬರ / ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬೇಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. • ರೈನಟ್ ಮೈಟ್ ಮತ್ತು ಎರಿಯನ್ ಮೈಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ. • ರೋಗಬಾಧಿತ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ. • ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್.
ಬಾಳೆ	ಮೊಳೆ / ಗುಚ್ಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<ul style="list-style-type: none"> • ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ. • ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಿಡದಂತೆ ಪ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. • ಗುಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ / ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರಿ.
ಶುಂಠಿ & ಅರಿಶಿನ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	<ul style="list-style-type: none"> • ಬರಿಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ನೆರಳಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು	ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು	<ul style="list-style-type: none"> • ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ (ಖಲಾ) ತೇವ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. • ಹುಳು/ಕೀಟಗಳ (ಮೈಟ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ	ತಂಪು ಬೆಳಗಿನ ವಾತಾವರಣ	<ul style="list-style-type: none"> • ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಡವ / ಗದ್ದೆ ಬೆಡ್. • ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಚೀಲ/ಕವರ್ನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. • ಪ್ರಾಣಿ/ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಚಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ					
ಮಡಿಕೇರಿ					
Parameter	10.01.2026	11.01.2026	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0.1	1.9	2.8	1.1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	26.8	25.8	27.2	26.8	28.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	15.2	15.8	17.1	17.2	16.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	3	2	2	4	3
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86.7	86.9	93.9	93	90.2
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	33.3	52.4	49.7	49.9	41.8
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	7.3	7.3	6.3	7	5.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	98.5	101.3	103.2	101.9	97.1

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ					
Parameter	10.01.2026	11.01.2026	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	1.8	4.9	0.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	25.7	24.2	26	26.5	25.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	13.2	13.8	15.7	15.2	14.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	92.2	87.8	97.1	97.5	95.4
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	27.9	55.4	53.6	47.5	50.7
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	0	0	0	0	0
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	360	360	360	360	360


ವಿರಾಜಪೇಟೆ					
Parameter	10.01.2026	11.01.2026	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	1.2	1.6	1.8
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	27.1	26.2	27.4	27.5	28.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	15.6	16.2	17.4	17.7	17.6
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	3	2	3	4	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	84.7	85.3	92.2	92.6	88.4
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	33.4	50.9	50.4	47.9	43.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	7.7	6.9	5.6	6.5	5.9
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	37.4	38.7	39.8	70.6	47.5


- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನಾಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮ್” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನಾಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ|| ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ಎ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು


वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(वर्षाऔरतापमान)
(Rainfall and Temperature)





- Week 1(09.01.2025 to 15.01.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Tamil Nadu. Rainfall activity is also likely over Kerala and some parts of South Karnataka.
- Week 2 (16.01.2025 to 22.01.2026):** Rainfall is likely over Jammu & Kashmir and the adjoining regions of Himachal Pradesh.


Maximum and Minimum temperature anomaly ($^{\circ}$ C) forecast for the next 2 weeks (IC- 07th January,2026) (09th to 22nd January, 2026)



Maximum Temperature (Tmax)

- Week 1 (09.01.2025 to 15.01.2026):**Maximum temperature is likely to be above normal over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, North East Assam and South Chhattisgarh. However, it is likely to be below normal over South India, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and many parts of East India, Central India and West India.
- Week 2 (16.01.2025 to 22.01.2026):**Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, Chhattisgarh, Odisha, Arunachal Pradesh and some parts of Saurashtra-Kutch, Assam and South India. However, it is likely to be normal to

slightly below normal over rest of the country.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (09.01.2025 to 15.01.2026):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except Jammu & Kashmir and some parts of Himachal Pradesh, Saurashtra & Kutch, South Karnataka and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura.
- **Week 2 (16.01.2025 to 22.01.2026):** Minimum temperature is likely to be below normal over Central India, East India, South India and parts of Maharashtra. However, it is likely to be above normal over North East India, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Gujarat and East Rajasthan.