ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003

ದಿನಾಂಕ: 09.01.2026

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (10–01–2026 ರಿಂದ 14–01–2026)

Parameter	10.01.2026	11.01.2026	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	30	30	31	30	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	12	11	12	11	12
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	4	4	3	3	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	87	89	91	91	94
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	37	38	37	39	34
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ)	4	6	4	4	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	59	61	68	58	65

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 10–01–2026 ರಿಂದ 14–01–2026 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 30–31°C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 11–12°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 87-94 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 34–39 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 4–6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

1 ಭತ್ತ (ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ)

ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಇದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಧಾನ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಬ್ಬನಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.

ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 2–3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (12% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

2 ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ

ಬೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಶೇಖರಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು; ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ತಂಪಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು

ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

3 ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ → ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ (ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು) ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ.

ಸಂಜೆ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಎಚ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

4 ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಸಲಹೆ

ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಒಣ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.

ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ದಂಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ – ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಲದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

5 ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು

ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.

ತರಕಾರಿಗಳ ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಸಿಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.

SMS ಸಲಹೆ:

ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಂಜೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಹೊಲ ಬೆಳೆಗಳು, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

- ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್–5, ಇಂಡಾಫ್–9, ಜಿ.ಪಿ.ಯು–26,
- ಜಿ.ಪಿ.ಯು.–.45, ಜಿ.ಪಿ. ಯು.–.48, ಎಂ.ಎಲ್–365
- ಭತ್ತ: ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್–99
- ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಜೋಳ: ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್–5, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್––9, ಸಿ.ಎಸ್.ಎ–4
- ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–14–5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–14–138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–15–84
- ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್
- ನವಣೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಫ್–3
- ಸಾಮೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು,ಎಲ್–6
- ಬರಗು: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಪಿ–28, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಪಿ32
- ಸಾಮೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್.–6, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್–11
- ಹೆಸರು: ಪಿ.ಎಸ್–16, ಪೂಸಾ ಬೈಸಾಕಿ, ಪಿ.ಡಿ.ಎಂ–84–178, ಕೆ.ಕೆ.ಎಂ.3
- ಉದ್ದು: ಕರಗಾಂವ್–3, ಟ–9, ರಶ್ಮಿ (ಎಲ್.ಬಿ.ಜಿ.–625), ಎಲ್.ಬಿ.ಜಿ.–791 (ಸುರಕ್ಷ)
- ಅಲಸಂದೆ: ಸಿ–152, ಟಿ.ವಿ.ಎಕ್ಸ್ಎಲ್–944–02–ಇ, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.–1, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.–2, ಕೆ.ಎಂ.–9, ಕೆ.ಎಂ.–5, ಕೆ.ಸಿ.–8 (ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.–11), ಪಿಜಿಸಿ.ಪಿ.–6, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.–12
- ನೆಲಗಡಲೆ: ಜಿ.ಕೆ.ಎ.ಕೆ.–5, ಜಿ.ಕೆ.ಎ.ಕೆ.–27, ಜಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ–4, ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ–6 (ಚಿ0ತಾಮಣಿ–6), ಐ.ಸಿ.ಜಿ.ವಿ.–91114, ಟಿ.ಎಂ.ವಿ.–2
- ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿಎಸ್.ಹೆಚ್.–41, ಕೆ.ಬಿಎಸ್.ಹೆಚ್.– 90, ಕೆ.ಬಿಎಸ್.ಹೆಚ್.–44, ಕೆ.ಬಿಎಸ್.ಹೆಚ್.–53,
- ಕೆ.ಬಿಎಸ್.ಹೆಚ್.–78, ಕೆ.ಬಿಎಸ್.ಹೆಚ್.–85 (ನೀರಾವರಿ)
- ಸೋಯಾ ಅವರೆ (ನೀರಾವರಿ): ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್.–2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.–23

- ಎಳ್ಳು: (ಹಿ0ಗಾರು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ): ಜಿ.ಟಿ.–1, ನವಿಲೆ–1 (ತುಂಗಾ), ಟಿ.ಎಂ.ವಿ.–3, ಟಿ–9, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ.ಎಸ್.–1
- ಕಬ್ಬು: ಸಿ.ಒ–86032, ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಸಿ–18061, ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಸಿ–16061

  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಟೊಮಾಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆ, ಮೂಲಂಗಿ. ಬೆಂಡೆ, ತಿಂಗಳ ಅವರೆ, ಬಾಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ

  ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು:
- ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್–3
- ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್ಎಫ್ಸಿ–09–01, ಎಮ್ಎಫ್ಸಿ–08–14
- ಬಾಜ್ರಾ–ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್–346

ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ		
ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ		
ಭತ್ತ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	• ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ – ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. • ಬೆಳಗಿನ ಇಬ್ಬನಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. • ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 12% ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ. • ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಂಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ	ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ	• ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೊಯ್ಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ. • ಶೆಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಣ ಜೊಂಡುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. • ತೇವಾಂಶ–ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. • ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಶಕಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ
ಬಾಳೆ	ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ	• ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. • ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಸರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. • ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸು	ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ	• ಕಡಿಮೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. • ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. • ಹೊಲದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. • ಒಣಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.
ಕಬ್ಬು	ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ	• 7–10 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾರಜನಕದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಗುರು ಕೊರಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ)	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು	• ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. • ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಹುಳಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿರುವ ಕೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. • ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಚಾನುವಾರು	—	• ಬೆಳಗಿನ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. • ಶುದ್ಧ, ಒಣ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. • ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರಕಗೊಳಿಸಿ. • ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.
ಕೋಳಿ	—	• ಶೀತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗೋಣಿ/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. • ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. • ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

		• ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ					
ಹೆಬ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ					
Parameter	**10.01.2026**	**11.01.2026**	**12.01.2026**	**13.01.2026**	**14.01.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0.1	0.9	0.3	0.6
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.7	26.6	28	29.5	29.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	15.9	16.2	18.2	18.7	18
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	4	3	2	3	3
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85.3	85.6	93.4	88.6	85.2
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	33	50.6	50.9	40.8	39.5
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	6.5	5.5	6.6	8	4.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	33.7	348.7	45	71.6	63.4

ಹುಣಸೂರು					
Parameter	**10.01.2026**	**11.01.2026**	**12.01.2026**	**13.01.2026**	**14.01.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0.2	0.8	0.4	0.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.4	26.2	27.6	28.7	29.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	15.8	16.2	18.1	18.1	17.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	3	3	3	3	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	84	84	90.9	90.3	84.9
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	33	50.6	51.7	41.6	36.7
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	13.7	8.9	9.8	11.1	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	54.6	31.8	72.9	76.9	72.6

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ					
Parameter	**10.01.2026**	**11.01.2026**	**12.01.2026**	**13.01.2026**	**14.01.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0.6	0.2	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.7	26.4	27.7	29.1	28.8
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	15.1	16.1	16.9	16.6	16.7
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86.1	78.1	92.7	90.9	85.1
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	25.8	46.9	52	42.5	41.9
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	0	0	0	0	0
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	360	360	360	360	360

ಮೈಸೂರು					
Parameter	**10.01.2026**	**11.01.2026**	**12.01.2026**	**13.01.2026**	**14.01.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0.2	0.6	0.2	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.6	27	27.7	29.2	29.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	16.2	16.8	18.5	18.4	18.1
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	3	4	3	3	2
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	82.9	83.5	90.6	88.1	86.1
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	36	49.3	51.8	40.7	35.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	14.4	10.9	10.7	8.6	7
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	58.3	55.8	76.4	75.4	78.1

ನಂಜನಗೂಡು					
Parameter	**10.01.2026**	**11.01.2026**	**12.01.2026**	**13.01.2026**	**14.01.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0.4	0.6	0.2	0.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.2	26.4	27.2	29.1	29.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	15.9	16.6	18.2	18.2	17.7
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	3	3	3	2	3
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83.8	83.3	93.1	87.9	88.3
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	36.3	52.1	53.7	41	38.7
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	7.3	5.6	7.3	6.5	5.4
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	69.8	75.1	98.5	90	109.7

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ					
Parameter	**10.01.2026**	**11.01.2026**	**12.01.2026**	**13.01.2026**	**14.01.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0.8	1.1	0.1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.2	25.7	28.1	28.5	27.8
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	14.5	15.1	16.2	15.7	15.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	88.1	80.9	95.8	95.6	88.1
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	24.2	49.3	52.2	41.1	44.1
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	0	0	0	0	0
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	360	360	360	360	360

ಟಿ. ನರಸೀಪುರ					
Parameter	**10.01.2026**	**11.01.2026**	**12.01.2026**	**13.01.2026**	**14.01.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0.2	0.4	0.2	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.8	27.2	27.5	29.7	30.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	16.1	17	18.7	18.7	18.1
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	3	3	2	3	2
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83.4	83.4	91.2	86.5	87.6
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	37	49.1	54.3	39.7	34.6
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	10.6	9.2	9.7	9.5	7.1
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	61.7	69.4	74.9	81.3	75.3

- ರೈತರು "ದಾಮಿನಿ" ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ "ಮೌಸಮ್" ಮತ್ತು "ಮೇಘದೂತ್" ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ॥. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. **08212591267/ 9535345814** ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(वर्षाऔरतापमान)
(Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall

(25thDecember, 2025 to 07th January 2026)



Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC-07th January,2026)
(09thto 22ndJanuary,2026)





- **Week 1(09.01.2025 to 15.01.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Tamil Nadu. Rainfall activity is also likely over Kerala and some parts of South Karnataka.
- **Week 2 (16.01.2025 to 22.01.2026):** Rainfall is likely over Jammu &Kashmir and the adjoining regions of Himachal Pradesh.

Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
for the next 2 weeks (IC- 07th January,2026)
(09th to22ndJanuary, 2026)



Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (09.01.2025 to 15.01.2026):**Maximum temperature is likely to be above normal over Jammu &Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, North East Assam and South Chhattisgarh. However, it is likely to be below normal overSouth India, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh andmany parts of East India, Central India and West India.
- **Week 2 (16.01.2025 to 22.01.2026):**Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, Chhattisgarh, Odisha, Arunachal Pradesh andsome parts of Saurashtra-Kutch, Assam and South India. However, it is likely to be normal to slightly below normal over rest of the country.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (09.01.2025 to 15.01.2026):**Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except Jammu &Kashmir and some parts of Himachal Pradesh, Saurashtra&Kutch, South Karnataka and NagalandManipur Mizoram&Tripura.
- **Week 2 (16.01.2025 to 22.01.2026):** Minimum temperature is likely to be below normal over Central India, East India, South India andparts of Maharashtra. However, it is likely to be above normal overNorth East India,Jammu &Kashmir, Himachal Pradesh, Gujaratand East Rajasthan.