ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003

ದಿನಾಂಕ: 19.05.2026

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (20-05-2026 ರಿಂದ 24-05-2026)

Parameters	20.05.2026	21.05.2026	22.05.2026	23.05.2026	24.05.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	15	12	10	8	7
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	32	32	31	32	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	21	21	20	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	7	7	6	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	93	92	92	91	90
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	57	56	58	55	54
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	8	6	6	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	228	232	238	260	266

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2026 ರಿಂದ 24-05-2026 ವರೆಗೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 31-32°C. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 20-21°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 90-93% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 54-58 % ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-8 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಸತತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ

- ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ: ಸತತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿ.
- ತೋಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ; ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಸೋಂಕಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಿಂಪರಣೆ: ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಔಷಧಗಳು ತೊಳೆದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ, ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಲೇಪನ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿ.
- ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ ನೇರ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ (ಮುಲ್ಚಿಂಗ್) ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
- ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ: ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಬರುವ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಇಡಿ.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

- ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್–9, ಜಿ.ಪಿ.ಯು–45, ಜಿ.ಪಿ.ಯು–48.
- ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಜೋಳ: ಸಿ.ಎಸ್.ವಿ–4, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್–5, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್–9.
- ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–14–5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–14–138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್–15–184.
- ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್.
- ನವಣೆ: ಎಸ್.ಐ.ಎ.–326.
- ಬಾರಲಿ: ಆರ್.ಬಿ.ಕೆ–155, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಕೆ–3.
- ಸಾಮೆ: ಸಿ.ಓ–2, ಓ.ಎಲ್.ಎಂ–203.
- ಬರಗು: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಬಿ–8, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಬಿ–21.
- ಉದಲು: ಡಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ–93–3.
- ಕೊರಲೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ–2.
- ತೊಗರಿ: ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ–1, 2, 3, 4, 5; ಐ.ಸಿ.ಪಿ–7035, ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ–7, ಹೈದರಾಬಾದ್–32.
- ಹೆಸರು: ಪಿ.ಎಸ್–16, ಪೂಸಾ ಬೈಸಾಕಿ, ಪಿ.ಡಿ.ಎಂ–84–178, ಕೆ.ಕೆ.ಎಂ–3.
- ಉದ್ದು: ಕರಗಾಂವ್–3, ಟಿ–9, ರಶ್ಮಿ (ಎಲ್.ಬಿ.ಜಿ–625), ಎಲ್.ಬಿ.ಜಿ–791 (ಸುರಕ್ಷ).
- ಅಲಸಂದೆ: ಟಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್–944–02–ಇ, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ–1, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ–2, ಕೆ.ಎಂ–9, ಕೆ.ಎಂ–5, ಕೆ.ಸಿ–8 (ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ–11), ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ–6.
- ನೆಲಗಡಲೆ: ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ–5, ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ–6 (ಚಿಂತಾಮಣಿ–6), ಜಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ–4, ಐ.ಸಿ.ಜಿ.ವಿ–91114, ಜೆ.ಎಲ್–24, ಟಿ.ಎಂ.ವಿ–2, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ–27.
- ಸೋಯಾ ಅವರೆ (ನೀರಾವರಿ): ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್–2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್–23.
- ಹರಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್–9 (ಜ್ಯೋತಿ) ಮತ್ತು 48–1 (ಜ್ವಾಲಾ).
- ಹರಳು ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್–177 ಮತ್ತು ಜಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್–4.
- ಎಳ್ಳು: ಜಿ.ಟಿ–1, ನವಲೆ–1 (ತುಂಗಾ), ಟಿ.ಎಂ.ವಿ–3, ಟಿ–7 ಮತ್ತು ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ.ಎಸ್–1.
- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ.
- ಮೇವಿನ ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್–3.
- ಮೇವಿನ ಅಲಸಂದೆ: ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ–09–01, ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ–08–14 ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ–09–03.
- ಬಾಜ್ರಾ–ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿಎನ್–342.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ	ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ	ಸಂಭವನೀಯ ತೀವ್ರ ಕೀಟಗಳು / ರೋಗಗಳು	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ವಹಣೆ
PÁ¦	PÁ¬Ä PÌÄª/¨¼AiÀÄª ºAv	PÆqVЕ° ºUÀg¢Az ¸ÀzÀgt ªÀ¼AiÀ ªÀÄ£ÆZ£ EgÀªÀzjAz, vÆÃI U¼° ¤ÃgÀ ¸gÁUªÁV ºjzÀ ºÆÃU®Ä ¸ÆP ª¡ª¸Ì (ZgAr) ªiÁr ªÄvÀ UÁ½AiiÁqÀ«PAiÀ£Àß ¸ÀzÁj¸®Ä £g¼Ä ¤AiÀAvt ª£Àß (Shade regulation) PÉUÆ½. vÃªÁA± ¸AgPuUÁV ºÆ¢P (ªÀÄ°AUï) ºÁPÀªÀz£Àß ªÀÄAzÀªj¸§ºÀzÀ.	PÁ¦ PÁ¬Ä PÆgP, J¯ vÄPÀ gÆÃU, P¥À PÆ¼ gÆÃU	PÁ¬Ä PÆgPz §¯U¼£Àß C¼ªr¹ ªÄvÀ GzÀjz PÁ¬ÄU¼£Àß ¸AU»¹. ¤gAvg ªÀ¼ Ezg ²°ÃAz gÆÃUU¼ «gÀz ±Ã. 1g ¨ÆÃqÆÃð zÁªt CxªÁ ²¥Ág¸Ä ªiÁrz ²°ÃAz£Á±Pª£Àß ¹A¥r¹.
PÁ¼Äª Ät ¸Ä	¨¼ª tUAiÄ ºAv	§½U¼Ä ªÄvÄ D¸g ªÄgU¼ ¸Äv®Æ ¤ÃgÄ §¹zÄ ºÆÃU®Ä ¸ÆP ª¡ª¸Ì MzV¹. ¨ÃgÄU¼ §½ ¤ÃgÄ ¤®zAv £ÆÃrPÆ½.	²ÃW ¸ÆgUÄ gÆÃU, eÆ¼Ä QÃI (¥Ç¼Ä ©ÃI¯ï), §Äq PÆ¼ gÆÃU	§½U¼ §Äqz ¸Äv®Æ (PÀ®gï ¥zÃ±) ¨ÆÃqÆÃð zÁªt CxªÁ vÁªÄz DQPÆÃgÊqï zÁªt ª£Àß ¸Äj¬Äj. vÆÃI z° ¸Zìv PÁ¥Ár ªÄvÄ ¸ÆÃAQv

				§½U¼£Àß vPÀ tªÀ vUzÀºÀQ £Á±¥r¹.
CrP	»AUÁg (ºÆUÆAZ®Ä) ºÆg§gÀª ºAv	ºUÄgªÁz ªÀ¼AiÀÄ ªÄgU¼ ¨¼ª tUU C£ÄPÆ®PgªÁVz; ¥ÁwAiÄ ¸Zv ªÄvÀ ZgAr ª¦ª¸AiÄ£Àß ¤ªð»¹. ªÀ¼AiÄ £Avg ¸ÁªAiÀª UÆ§gª£Àß ¤Ãr.	PÆ¼gÆÃU (ºtÄ PÆ¼AiÀÄ«P), ¹AUÁg/¸À½ wUu (¹Aq¯ï §Uï)	PÆ¼gÆAUz «gÀz ªÄÄAeÁUvÁ PªÀªÁV ±Ã. 1g ¨ÆÃqÆÃð zÁªtª£Àß ¹A¥r¹. ¸À½ wUu ¨ÁzAiÀ£Àß UªÀ¤¸Àwj ªÄvÀ CUv«zg ²¥Ág¸Ä ªiÁrz QÃl£Á±Pª£Àß ¹A¥r¹.
±ÄAp	¨¼ª tUAiÄ ºAv	ªÀ¼AiÀ £Avg ªÀtÀ Kj¸Àª ªÄvÀ ºÆ¢P (ªÄÄºAUï) ºÁPÀª PÁAiÄðª£Àß PÊUÆ½. Uq PÆ¼AiÀÄªÀz£Àß v¦¸®Ä ¤ÃgÄ §¹AiÀÄª PÁ®ÀªU¼À vg¢gÀªÀz£Àß Rav¥r¹PÆ½.	Uq PÆ¼ gÆÃU, J¯ ZÄP gÆÃU	VqU¼ ¸Ävº£ ªÄtU vÁªÄz DQPÆÃgÊqï CxªÁ ¨ÆÃqÆÃð zÁªtª£Àß ¸Äj¬Äj. ¸ÆÃAQv ¸¸ÀU¼£Àß vUzÀºÁQ ªÄvÀ £Á±¥r¹.
¨v	º¹g¯ UÆ§g ¸Ãj¸Àª (ªÄtU G¼ÀªÄ ªiÁqÀª) ºAv	º¹g UÆ§gz ¨¼U¼£Àß ªÄtU ¸Ãj¸®Ä ºUÄg¢Az ¸ÁzÁgt ªÀ¼AiÀÄ C£ÄPÆ®PgªÁVz. ¸ÆP vÃªÁA± EgÄªÁU º¹g¯ UÆ§gª£Àß ªÄt£º G¼ÀªÄ ªiÁr.	PÁAq PÆgP (DgA©P ºAv), ¨AQ gÆÃU/¨Á¸ï (ºa£ vÃªÁA±z ªÁvÁªgtzº)	º¹g UÆ§gª£Àß ¸ªiA£ªAV ªÄtU ¸Ãj¹ ªÄvÀ ¸Ãj¹z £Avg d«ÄÄ¤£º Prª ªÄlz ¤Ãg£Àß PÁAiÀÄPÆ½. QÃl ªÄvÀ gÆÃUz ¨ÁzAiÀ£Àß ¤AiÀ«ÄvªÁV UªÀ¤¸Àwj.
ªÄPeÆÃ¼	©v£ ºAv	¸PÁºP ©v£UÁV ªÄt£º ®¨«gÀª vÃªÁA±ª£Àß §¼¹PÆ½. ºZÄ ªÄ¼ ©Ã¼Äª ¥zÃ±U¼º ¤ÃgÄ ¸gÁUªÁV ºjzÄ ºÆÃU®Ä ¸ÆP ª¦ª¸AiÄ£Àß Rav¥r¹PÆ½.	¸¹ªÄgt/CAUªiÁj gÆÃU, ¥Á¯ï D«Äðªªiïð (¸Ê¤P ºÄ¼Ä) (DgA©P ºAv)	©v£U ªÆz®À ©AdU¼£Àß ²ºÃAz£Á±P CxªÁ mÊPÆÃqªiÁð¢Az G¥Zj¹. ¸Ê¤P ºÄ¼Ä ¨ÁzAiÄ£Àß UªÀ¤¸®Ä ªÆÃºP §¯U¼£Àß (Pheromone traps) C¼ª r¹.
¨uºtÄ	ºtÄ ªiÁUÀª ºAv	ºtU ºÁ¤ ªÄvÄ ²ºÃAzU¼ ¸ÆÃAP£Àß v¦¸®Ä ªÄ¼ E®z Mt ºªÁªiÁ£zº ªiÁVz ºtÄU¼£Àß PmÁªÀ ªiÁr. vÆÃlzº ¸Zv PÁ¥Ár.	ºtÄ PÆ¼ gÆÃU, DAxÁPÆßÃ¸ï (ªÄZ gÆÃU), ºt£ £Æt	GzÀjz ¸ÆÃAQv ºtAU¼£Àß ¸AU»¹ £Á±¥r¹. ªÄ¼ ªÄÄAzÄªjzg DAxÁPÆßÃ¸ï gÆÃUz «gÀz ²¥Ág¸Ä ªiÁrz ²ºÃAz£Á±Pª£Àß ¹A¥r¹. ºt£ £Æt ¤AiÀÄAvt ªÄvÀ PuÁªºUÁV ºt£ £Æt ªÆÃºP §¯U¼£Àß §¼¹.

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ	ತೀವ್ರ ಕೀಟಗಳು / ರೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕಾಫಿ (ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾ)	ಬೆರ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ; ನೆರಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ	ಕಾಫಿ ಬೆರ್ರಿ ಕೊರಕ	ಬೆರ್ರಿ ಬೋರರ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ; ಬೋರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕರಿಮೆಣಸು	ಸ್ಪೈಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ಬೆರ್ರಿ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ; ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ	ತ್ವರಿತ ಸೊರಗು	ಬೋರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಪೊಲು ಜೀರುಂಡೆಗಾಗಿ ಕ್ವಿನಾಲ್ಫೋಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು

	ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್			ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ಏಲಕ್ಕಿ	ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ರೋಗದ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ; ನೆರಳು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಕೊಳೆತ	ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಥ್ರಿಪ್ಸ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕ
ಅಡಿಕೆ	ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮಳೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ	ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ	ಬೋರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ; ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ
ಭತ್ತ	ಕಸಿ / ಆರಂಭಿಕ ಸಸ್ಯಕ	ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಮಧ್ಯಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಜೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಬಾಳೆ	ಗೊಂಚಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಎಲೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ	ಸಿಗಟೋಕ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	ಪ್ರೊಪಿಕೊನಜೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಸೂಡೋಸ್ಟೆಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರ್‌ಪಿರಿಫೋಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ	ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ತೇವಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ	ಘೇಂಡಾಮೃಗ ಜೀರುಂಡೆ	ಬೇವಿನ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಕೊಳೆತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ
ತರಕಾರಿಗಳು (ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ)	ಸಸ್ಯಕದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವವರೆಗೆ	ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಮಡಿಕೇರಿ

Parameter	20.05.2026	21.05.2026	22.05.2026	23.05.2026	24.05.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	18	4.5	2.7	1	1.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	26.5	25	27.2	27.5	27.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20.1	19.8	20.1	19.9	20
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	7	6	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	98.6	98.6	97.8	97.9	97.3
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	75.8	80.5	67	67.4	69.5
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	3.3	3.8	6	6.3	7.6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	220.6	253.3	245	256.8	272.7

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

Parameter	20.05.2026	21.05.2026	22.05.2026	23.05.2026	24.05.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	35.2	4.2	6.2	0.4	0.8
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	27.1	28.1	28.4	29.2	28.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20.2	20.2	21	20.7	20.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	7	7	5	6

ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	98.6	98.3	96.6	96.2	95.7
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	75.9	65.6	66.6	60.1	63.6
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	5.2	7.9	8.8	10	13
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	245.2	270	258.2	257.5	273.2

ವಿರಾಜಪೇಟೆ					
Parameter	**20.05.2026**	**21.05.2026**	**22.05.2026**	**23.05.2026**	**24.05.2026**
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	11.8	3.5	8	1.6	0.8
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	26.1	25.5	27	26.9	27.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20.2	20.1	20.5	20.5	20.7
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	8	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	99	98.9	98.2	98.4	96.9
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	80.5	78.6	70.8	70.8	70.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	4.1	4.2	6.5	7.1	7.7
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	217.9	239	236.3	246	259.2

- ರೈತರು **“ದಾಮಿನಿ”** ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮ್” ಮತ್ತು“ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ॥. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान

Realized Rainfall and Extended Range Forecast

(वर्षाऔरतापमान)

(Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall **(30th Aprilto13th May2026)**	

Extended Range Forecast System
Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC- 13th May, 2026) **(15thto28thMay2026)**





- **Week 1 (15.05.2026 to 21.05.2026):** Rainfall is likely to be above normal overof Kerala and coastal regions Karnataka.Rainfall activity is also likely over North East India, Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, South Interior Karnataka and overisolated areas of Jammu &Kashmir, and Himachal Pradesh.
- **Week 2 (22.05.2026 to 28.05.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Kerala, Karnataka and coastal regions of Maharashtra. Rainfall activity is also likely over South India, Maharashtra, southern part of Chhattisgarh, many parts of East India& North East India,some parts of Jammu & Kashmir and isolated areas in Himachal Pradesh.

Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
for the next 2 weeks (IC–13th May, 2026)
(15th to 28th May 2026)



Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (15.05.2026 to 21.05.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over North West India, Chhattisgarh, northern part of Coastal Andhra Pradesh, East India and many parts of North East India.
- **Week 2 (22.05.2026 to 28.05.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over North West India, Central India, Gujarat State and many parts of North East India.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (15.05.2026 to 21.05.2026):** Minimum Temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, Gujarat state, Konkan & Goa, Madhya Maharashtra, North East India and many parts of East & South India.
- **Week 2 (22.05.2026 to 28.05.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over most parts of the country except in some parts of Jammu & Kashmir, Telangana, North Interior Karnataka and Rayalaseema.